



KONICA MINOLTA

bizhub 4020i

Impresora multifuncional en blanco y negro

**bizhub
i-SERIES
AGILIZA
EL TRABAJO**
REINVENTA,
LA TECNOLOGÍA



Giving Shape to Ideas

BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES



Conectividad móvil

Imprima en cualquier momento desde cualquier lugar con las innovadoras tecnologías móviles de Konica Minolta.



Sostenibilidad

El modo Ecológico integrado disminuye el consumo de energía, con el doble beneficio de ahorrar costos y proteger el ambiente.



Tamaño compacto

Gracias a su diseño compacto que ocupa poco espacio, se adapta a la perfección al uso de escritorio e incluso a las oficinas más pequeñas.

OPCIONES



1 ENTRADA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN

Bandeja de papel
PF-P23

Bandeja de papel
PF-P24

2

2 SALIDA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN

Cómoda engrapadora
CS-1

1

FUNCIONALIDADES DE ACABADO



Dúplex



Engrapadora de esquina
(fuera de línea)

REFERENCIA

Opcional

DESCRIPCIONES

ENTRADA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN

Bandeja de papel PF-P23	250 hojas; Carta; Oficio; 60 a 120 g/m ²
Bandeja de papel PF-P24	520 hojas; Carta; Oficio; 60 a 120 g/m ²

SALIDA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN

CS-1	50 hojas (engrapado fuera de línea)
------	-------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Tamaño del panel	3,7 pulg.
Memoria del sistema (estándar/máx.)	256 MB (estándar/máx.)
Interfaz	Ethernet 10/100/1000BASE-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentador automático de documentos	Hasta 50 originales; 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.; 64 a 90 g/m ² ; alimentador automático de documentos
Capacidad de entrada de papel (est./máx.)	300 hojas/1340 hojas (estándar/máx.)
Bandeja de papel 1	1 x 250 hojas; 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.; 60 a 120 g/m ²
Bandejas de papel 2 y 3 (opcionales)	250 o 520 hojas cada una; 5,8 x 8,25 pulg. a 8,5 x 14 pulg.; 60 a 120 g/m ²
Bypass manual	50 hojas; 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.; tamaños personalizados; 60 a 200 g/m ²
Impresión dúplex automática	8,5 x 14 pulg.; 60 a 105 g/m ²
Capacidad de producción (estándar)	Máx. 150 hojas
Volumen de copiado/impresión (mensual)	Rec. 5000 páginas; máx. 100 000 páginas
Vida útil del tóner	Negro hasta 12 000 páginas
Vida útil de la unidad de imagen	50 000 páginas
Consumo de energía	110-120 W; 50/60 Hz; menos de 1,3 kW
Dimensiones del equipo (an. x prof. x alt.)	17,2 x 16,8 x 19,1 pulg. (sin opciones)
Peso del equipo	Aprox. 37 lb (sin opciones)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp
Lenguaje de descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux
Fuentes de la impresora	85 fuentes PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; Wi-Fi Direct

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneo: simple	Hasta 26/22 ipm en modo simple (mono/color)
Resolución de escaneo	1200 x 1200 ppp
Modos de escaneo	Escaneo a correo electrónico (Scan-to-Me); a FTP; a USB; TWAIN; WIA
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF; XPS
Destinos de escaneo	Compatibilidad con LDAP

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Tecnología de digitalización	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado
Velocidad de copiado/impresión Carta	Hasta 42 ppm
Velocidad en modo dúplex automático	Hasta 20 ppm
Carta	
Tiempo de salida de la primera copia Carta	9,2 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 27 seg.
Resolución de copias	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
Copias múltiples	1 a 999
Formato original	4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Ampliación	25 a 400 % en incrementos de 1 %; ampliación automática

ESPECIFICACIONES DE FAX

Fax estándar	Super G3
Transmisión por fax	Analógica; i-fax
Compresión del fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem del fax	Hasta 33,6 Kbps
Destinos de fax	299 destinos + 20 grupos

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Funciones de seguridad (estándar)	SSL2; SSL3 y comunicación de red TLS1.0/1.1/1.2; compatibilidad con IPsec; compatibilidad con IEEE 802.1x; impresión segura; Kerberos
Funciones de gestión de cuentas (estándar)	Compatibilidad con el software Active Directory (nombre de usuario + contraseña + correo electrónico + carpeta SMB)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

SOCIO DE NEGOCIO

Konica Minolta puede ayudarle a dar forma a sus ideas y colaborar con usted para lograr sus objetivos corporativos. Comuníquese con nosotros para aprovechar las oportunidades en:

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Administración de contenido empresarial (GCE) Administración de documentos

Soluciones de flujo de trabajo automatizado

Automatización de procesos de negocios

Seguridad y cumplimiento de reglamentaciones

Movilidad

Servicios eDiscovery

SERVICIOS INFORMÁTICOS

Servicios de aplicaciones

Servicios en la nube Seguridad informática

Servicios informáticos administrados Proyectos y consultoría de informática

Servicios administrados de Apple

Servicios administrados de voz Implementación y utilización

de tecnología

TECNOLOGÍA

Soluciones de negocios multifuncionales para oficinas

Impresoras comerciales y para producción

Impresoras industriales

Impresoras de gran formato

Impresoras 3D

Escáneres

Sistemas de vigilancia de seguridad

Computadoras portátiles, de escritorio

y hardware

Servidores y equipos de red

Servicios administrados de impresión

(MPS) Servicios empresariales administrados



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.
 AV. GUSTAVO BAZ NO. 312 ESQ. MARIO COLÍN
 COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA
 TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030
 TEL.: (+01) 5255 5557 8011

www.konicaminolta.com.mx

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, visite:

www.konicaminolta.com.mx