



KONICA MINOLTA

**bizhub C3320i**

A4 Color multifuncional

**bizhub  
SERIE-i  
TRABAJO  
INTELIGENTE**

**RETHINK**



Giving Shape to Ideas

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE



### Operabilidad intuitiva

Operar la bizhub como un teléfono inteligente o tableta con interfaz de usuario totalmente personalizado



### La conectividad móvil

Imprimir en cualquier momento desde cualquier lugar con las tecnologías móviles tive Konica Minolta innovación



### Seguridad

Integración segura de la red, encriptación de datos y avanzado autenticación de usuario



### Servicios

Impresora eficaz flota de administración, incluyendo la entrega sumables automática, mantenimiento proactivo y configuración remota



### Sustentabilidad

Numerosas características ecológicas reducen el consumo de energía y costes

## OPCIONES

### 1 CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

#### Antivirus

LK-116

### 2 CONECTIVIDAD

#### Tarjeta de fax

FK-517

#### LAN inalámbrico

UK-221

#### USB I kit / F

EK-P08

#### USB I kit / F

EK-P09

#### kit de NFC

EK-P10

#### Autenticación biométrica

AU-102

#### lector de tarjetas de ID

kit de montaje

MK-P08

### LEYENDA

 Opción opción

 Obligatoria

 Esta opción sólo se puede instalar con la opción respectiva por encima de ella



### 3 OTROS

#### Mesa de trabajo

WT-P03

#### Teclado de 10 teclas

KP-P03

#### Portateclado

KH-P02

#### Teclado externo

### 4 MEDIOS DE ENTRADA

#### Bandeja de papel

PF-P21

#### Unidad de ajuste de altura

PF-P25

#### Mesa de copia

DK-P05

### 5 SALIDA MEDIA

#### Grapadora fuera de línea

FS-P04

## ACABADO DE FUNCIONES



Dúplex



Grapado  
esquina  
(fuera de línea)

## DESCRIPCIONES

### CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

LK-116 Antivirus *	BitDefender Antivirus proporciona el análisis en tiempo real de todos los datos entrantes y salientes
--------------------	---

### CONECTIVIDAD

tarjeta de fax FK-517	fax Super G3; funcionalidad de fax digitales
UK-221 Wireless LAN	LAN inalámbrica y el modo de punto de acceso de LAN inalámbrica
EK-P08 USB I kit / F	conexión del teclado USB
EK-P09 USB I kit / F	conexión del teclado USB; Bluetooth
EK-P10 interfaz NFC	Para conectar con dispositivos móviles Android
authenticaton biométrico AU-102	escáner venas de los dedos
lector de tarjetas de ID	Varias tecnologías de tarjetas de identificación
MK-P08 kit de montaje	kit de instalación para el lector de tarjeta de identificación

\*No disponible al momento del lanzamiento

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño del panel / resolución	7" / 800 x 480
La memoria del sistema (estándar / max)	4 GB
micro SD	16 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g / n (opcional)
Los protocolos de red	TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); AppleTalk; Bonjour
<b>Alimentador automático de documentos (estándar)</b>	<b>Hasta 80 originales; 5,8" x 8,3" a 8,5" x 14" ; 50-128 gsm; Dualscan ADF</b>
Capacidad de entrada de papel (estándar / max)	600 hojas / 1.100 hojas
bandeja de entrada de papel (estándar)	1x 500 hojas; 3,9" x 5,8" a 8,5" x 11" ; tamaños personalizados; 60-210 gsm
bandeja de entrada de papel (opcional)	1x 500 hojas; 8,5" x 11" a 8,5" x14" ; 60-90 gsm
bypass manual	100 hojas; 3,5" x 8,8" a 8,5" x 14" ; tamaños personalizados; 60-210 gsm
impresión a doble cara automática	8,5" x 11" ; 60-210 gsm
Modos finalización (opcional)	Grupo; Ordenar; Grapa (fuera de línea)
Capacidad de salida (estándar)	Max. 250 hojas
Copia / volumen de impresión (mensual)	Rec. 6.500 páginas; Max. 196.000 páginas
curso de la vida del tóner	Negro hasta 13.000 páginas CMY hasta 9.000 páginas
vida Unidad de imagen	Negro hasta 200.000 páginas (unidad de imagen) CMY hasta 100.000 páginas (unidad de imagen)
El consumo de energía	110-120 V / 50/60 Hz; Menos de 1,45 kW
dimensión del sistema (W x D x H)	16.5" x 20.7" x 22.5" (sin opciones)
peso del sistema	Aprox. 84 lb (sin opciones)

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

resolución de impresión	1800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 ppp
Velocidad de impresión	Hasta 35/35 ppm (mono / color)
Lenguaje de descripción de página	PCL 6 (XL3.0); 5e PCL; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8 / 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);  Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL América; 137 PostScript 3 emulación América
impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android);  Konica Minolta impresión móvil (iOS / Android / Windows Mobile 10); Autenticación móvil y emparejamiento (/ Android iOS) Opcional: Wi-Fi Direct

### OTROS

WT-P03 Mesa de trabajo	la colocación del dispositivo de autenticación
KP-P03 teclado de 10 teclas	Para su uso en lugar de la pantalla táctil
Teclado	Teclado para la entrada de datos alfanuméricos
titular teclado KH-P02	Para colocar el teclado USB

### MEDIOS DE ENTRADA

PF-P21 bandeja de papel	500 hojas, 8,5" x 11" o 8,5" x 14" , 60-90 gsm (máx. 1)
unidad de ajuste de la altura PF-P25	Para lograr altura cómoda para la operación
DK-P05 escritorio Copiadora	Proporciona espacio de almacenamiento para medios impresos y otros materiales

### SALIDA MEDIA

FS-P04 Off-line grapadora	20 hojas fuera de línea de grapado
---------------------------	------------------------------------

### Especificaciones del escáner

Velocidad de escaneado (mono / color)	Hasta 30/30 ppm en simple hasta 58/58 imágenes por minuto en dúplex
modos de escaneo	Scan-to-Email (Scan-to-Me); Scan-a-SMB (Scan-to-Home); Escaneo a FTP; El escaneo a USB; Escaneo a WebDAV; El escaneo a URL
Formatos de archivo	JPEG; PELEA; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compactos; PPTX
destinos de escaneo	2100 (solo grupo +); soporte LDAP

### Especificaciones de la copiadora

La tecnología de imagen	Láser
tecnología de tóner	Simtri® HD tóner polimerizado
Copiar / velocidad de impresión (mono / color)	Hasta 35/35 ppm
velocidad Autodúplex (mono / color)	Hasta 35/35 ppm
<b>1 a salida de copia</b>	6,0 / 7,2 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 seg. en mono; 15 seg. en color*
resolución de copia	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
multicopia	1-9.999
formato original	3,9" x 8,8" a 8,5" x 14" ; Los tamaños personalizados
<b>Aumento</b>	25-400% en pasos de 0,1%; Zoom automático

### Especificaciones del fax

estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión de fax	Término análogo; i-Fax; El color i-Fax; IP-Fax
resolución del fax	Hasta 600 x 600 ppp
compresión de fax	MH; SEÑOR; MMR; JBIG
módem de fax	Hasta 33,6 Kbps
destinos de fax	2100 (solo grupo +)

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Funciones de seguridad (estándar)	Filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y comunicación TLS1.0 / 1.1 / 1.2 de la red; apoyo IPsec; apoyo IEEE 802.1x; Autenticación de usuario; registro de autenticación; impresión segura; Kerberos
Funciones de seguridad (opcional)	la exploración antivirus en tiempo real (Bitdefender®)
Contabilidad (estándar)	Hasta 100 cuentas de usuario; compatibilidad con Active Directory (nombre de usuario + contraseña + carpeta de correo electrónico + SMB); Usuario definición de acceso a funciones
Funciones de contabilidad (opcional)	La autenticación biométrica (dedo escáner vena); ID autenticación de tarjeta (ID lector de tarjetas); Autenticación por el dispositivo móvil (Android / iOS)
Software	Director de Net Care Device; Administrador de datos; Conexión Web; Imprimir Estado notificador; Conductor Packaging Utility; Utilidad de administración de registro

\* Si se alcanza el volumen máximo en un plazo de un año, a continuación, un ciclo de mantenimiento debe ser realizado \* El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de funcionamiento y el uso

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño carta de calidad de 80 gsm.
- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de red así como configuraciones de red y del sistema.
- La esperanza de vida de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño en particular (5% de cobertura de la carta). La duración real de cada consumible variará dependiendo del uso y otras variables de impresión incluyendo cobertura de página, tamaño de página, tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así.

## COLABORACIÓN.

Konica Minolta puede ayudarle a dar forma a sus ideas y colaborar con usted para lograr sus objetivos corporativos. Comuníquese con nosotros para aprovechar las oportunidades en:

### ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Administración de contenido empresarial (GCE) Administración de documentos Soluciones de flujo de trabajo automatizado Automatización de procesos de negocios Seguridad y cumplimiento de reglamentaciones Movilidad Servicios eDiscovery

### SERVICIOS INFORMÁTICOS

Servicios de aplicaciones Servicios en la nube Seguridad informática Servicios informáticos administrados Proyectos y consultoría de informática Servicios administrados de Apple Servicios administrados de voz Implementación y utilización de tecnología

### TECNOLOGÍA

Soluciones de negocios multifuncionales para oficinas Impresoras comerciales y para producción Impresoras industriales Impresoras de gran formato Impresoras 3D Escáneres Sistemas de vigilancia de seguridad Computadoras portátiles, de escritorio y hardware Servidores y equipos de red Servicios administrados de impresión (MPS) Servicios empresariales administrados



### KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V. AV. GUSTAVO BAZ NO. 312 ESQ. MARIO COLÍN COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030 TEL.: (+01) 5255 5557 8011

[www.konicaminolta.com.mx](http://www.konicaminolta.com.mx)



Artículo #: C3320iSS  
08/19 I

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica

Minolta, visite: [www.konicaminolta.com.mx](http://www.konicaminolta.com.mx)

© 2019 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.